

САЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК



Информационный бюллетень муниципального образования «Сельское поселение Салым»

№ 8 (495) 04.03.2026

Содержание

Нормативные правовые акты администрации

Постановление администрации от 03 марта 2026 года № 47-п
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 28 января 2025 №12-п «Об утверждении Перечня муниципального имущества сельского поселения Салым, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям»2

Постановление администрации от 03 марта 2026 года № 48-п
«О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации сельского поселения Салым»3

Постановление администрации от 03 марта 2026 года № 49-п
«О признании утратившим силу постановления администрации сельского поселения Салым от 31 июля 2014 года № 107-п «О приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда»3

Соглашения, официальные сообщения, информационные материалы

Информационные памятки о безопасности населения4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

от 03 марта 2026 года № 47-п

«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 28 января 2025 №12-п «Об утверждении Перечня муниципального имущества сельского поселения Салым, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям»

В соответствии с Федеральными законами от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в органах публичной власти», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 23 апреля 2012 года № 301, постановлением администрации сельского поселения Салым от 23 октября 2020 года № 113-п «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения Салым, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям», Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 28 января 2025 №12-п «Об утверждении Перечня муниципального имущества сельского поселения Салым, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям» изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым по финансовым и имущественным вопросам Н.И.Антипьеву.

Глава поселения

Н.В. Ахметзянова

**Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Салым
от 03 марта 2026 года № 47-п**

**«Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Салым
от 28 января 2025г. № 12-п**

Перечень муниципального имущества, сельского поселения Салым, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям

Движимое имущество

№ п/п	Наименование имущества	Характеристика имущества, позволяющая его индивидуализировать (VIN, инвентарный номер, балансовая стоимость и иное)	Количество (ед.)	Примечание
1	Вагончик под склад	Местонахождение имущества: п.Салым, берег озера Сырковый сор Балансовая стоимость: 23 625,68 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 01.03.1994
2	Швербот класса «Кадет» серийный № 9447	Балансовая стоимость: 128 430,51 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 02.05.2011
3	Швербот класса «Кадет» серийный № 9448	Балансовая стоимость: 128 430,51 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 02.05.2011
4	Швербот класса «Оптимист» серийный № 25861, корпус № 120610	Балансовая стоимость: 55 305,76 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 02.05.2011
5	Швербот класса «Оптимист» серийный № 25864, корпус № 120613	Балансовая стоимость: 55 305,76 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 02.05.2011
6	Швербот класса «Оптимист» серийный № 25864, корпус № 120613	Балансовая стоимость: 55 305,76 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 02.05.2011
7	Яхта «Микро»	Балансовая стоимость: 104 328,00 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 31.10.2013
8	Яхта «Микро»	Балансовая стоимость: 104 328,00 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 31.10.2013
8	Катамаран Ирбис-16 (1)	Инвентарный номер: 1013400043 Балансовая стоимость: 440 000,00 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 20.08.2025
10	Катамаран Ирбис-16 (2)	Инвентарный номер: 1013400044 Балансовая стоимость: 450 000,00 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 20.08.2025
11	Катамаран Ирбис-16 (3)	Инвентарный номер: 1013400045 Балансовая стоимость: 450 000,00 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 30.10.2025

12	Катамаран Ирбис-16 (4)	Инвентарный номер: 1013400097 Балансовая стоимость: 450 000,00 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 11.12.2025
13	Электромотор лодочный Haswing PROTRUAR 5,0-24V	Инвентарный номер: 10134000041 Балансовая стоимость: 91 989,00 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 23.06.2025
14	Электромотор лодочный Haswing PROTRUAR 5,0-24V	Инвентарный номер: 10134000042 Балансовая стоимость: 91 989,00 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 23.06.2025
15	Яхта класса МИКРО 1	Инвентарный номер: 1013800107 Балансовая стоимость: 469 022,00 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 15.08.2025
16	Яхта класса МИКРО 2	Инвентарный номер: 1013800108 Балансовая стоимость: 580 000,00 рублей	1	Дата ввода в эксплуатацию 18.08.2025

»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

от 03 марта 2026 года № 48-п

«О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации сельского поселения Салым»

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу:
 - 1.1. постановление администрации сельского поселения Салым от 26 декабря 2013 года № 185-п «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей по договорам социального найма, найма специализированных жилых помещений и найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе коммерческого использования»;
 - 1.2. постановление администрации сельского поселения Салым от 31 мая 2012 года № 64-п «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением, находящимся в собственности сельского поселения Салым».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Салымский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Главы поселения

Н.В. Ахметзянова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

от 03 марта 2026 года № 49-п

«О признании утратившим силу постановления администрации сельского поселения Салым от 31 июля 2014 года № 107-п «О приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 31 июля 2014 года № 107-п «О приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Салымский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Главы поселения

Н.В. Ахметзянова



Сход снега с крыш зданий — это процесс, при котором скопившаяся на крыше снежная масса падает вниз. Вызвать движение снега на наклонных поверхностях могут резкие перепады температур, например, в период оттепели. В мокром снеге формируются слои воды, по которым он может сползать.

Наиболее опасный период — оттепель, когда снег становится тяжёлым и начинает сползать.

Сход снежной массы с крыши опасен, так как снег неоднороден и может содержать тяжёлые куски льда. Находясь в опасной зоне, человек может получить травмы, иногда несовместимые с жизнью. Также чрезмерная нагрузка на кровлю и стропильные конструкции может привести к их повреждению или обрушению.

После падения снега с края крыши снег и лёд могут сходить и с остальной кровли здания. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, следует обойти опасное место.

Меры предосторожности

Некоторые меры безопасности при нахождении в зоне возможного схода снега с крыш зданий:

- **Не приближаться к крышам**, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям.
- **Не передвигаться под балконами и близко к стенам** зданий, оптимально идти на удалении 1,5–2 метров от стены.
- **Если во время движения по тротуару слышен наверху подозрительный шум**, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене здания, козырёк крыши послужит укрытием.


- **При больших снегопадах и оттепели**, выходя из зданий, не задерживаться на крыльце, а быстро отходить на безопасное расстояние от здания (5 метров).
- **Не оставлять автомобили** вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.
- **Избегать нахождения** вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других объектов, с которых возможен сход снега.
- **Во время прогулок с маленькими детьми** в санках и детских колясках не оставлять их без присмотра в местах возможного падения с крыш льда, снега, сосулек.

В опасных местах для пешеходов на фасадах домов должны быть вывешены предупреждающие таблички («Осторожно: сосульки!», «Опасная зона», «Возможен сход снежной массы», «Проход запрещён»), установлены ограничительные барьеры, ленты.

Меры по предотвращению

Для предотвращения схода снега с крыш зданий рекомендуется:

- **Своевременно очищать** широкопролётные крыши большой площади. В идеале снег с кровли нужно убирать каждый раз после снегопада, не дожидаясь скопления снега, появления сосулек, наледи.
- **Устанавливать снегозадержатели** — устройства для «резки» снега, которые задерживают снег на крыше и разделяют его на небольшие части уже при скатывании.
- **Правильно рассчитывать уклон крыши** для лёгкого схода снега — оптимальный уклон — от 25 градусов. Если у крыши меньший уклон, снег будет задерживаться на скатах и неохотно сходить с них.
- **В старых зданиях** устанавливать временные поддерживающие стойки (подпорки) под основные балки в периоды экстремальных снегопадов и нагрузок.



Внимание жителей сельского поселения Салым! Согласно «Долгосрочному прогнозу рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год», подготовленному КУ «Центр обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан на военную службу», паводковая ситуация в текущем году может развиваться по напряженному сценарию.

Факторы риска:

В случае реализации наихудшего варианта — при позднем вскрытии рек, дружном характере весны (в апреле-мае) и значительных запасах снега на всем водосборе рек Оби и Иртыша — создаются серьезные предпосылки для подтопления территорий и объектов инфраструктуры в п. Салым.

Санитарная безопасность — на первом месте!

Паводковые воды могут переносить опасные инфекции, загрязняя колодцы, огороды и подвалы жилых домов.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории сельского поселения Салым, администрация настоятельно рекомендует жителям заранее подготовиться к паводковому периоду 2026 года.

Что необходимо сделать прямо сейчас?

1. Очистка территорий:

Очистите придомовые территории, водоотводные канавы и трубы у своих домов от мусора и льда для свободного стока талых вод.

2. Защита имущества:

Поднимите ценные вещи, технику и продукты питания из подвалов на верхние этажи или чердаки.

3. Дезинфекция — ваш щит против болезней:

Особое внимание следует уделить обеззараживанию территорий и объектов после ухода воды.

Ознакомьтесь с памятками о проведении дезинфекции: Ниже представлены подробные рекомендации по обеззараживанию колодцев, жилых помещений и придомовых территорий в случае их подтопления.

Помните, что использование неочищенной воды из затопленных источников категорически запрещено!

Будьте бдительны и ответственны!

Своевременная подготовка поможет минимизировать ущерб и сохранить здоровье ваших близких.

В случае возникновения экстренных ситуаций незамедлительно звоните по единому номеру спасения: **112**.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Проведение дезинфекции территорий

После паводка необходимо полностью очистить территорию от мусора.

Для проведения дезинфекции территорий (дворовые территория, детские игровые площадки, территория вокруг скважин, колодцев и т.д.) используются любые хлорсодержащие дезинфекционные препараты (хлорная известь, хлорамин, нейтральный гипохлорит кальция (НГК), сульфохлорантин, ДП-2Т, Дез-хлор, ДП Алтай и др.).

Пример 1: Использование нейтрального гипохлорита кальция (НГК).

Для приготовления раствора необходимо на 10 литров воды добавить 100 гр. нейтрального гипохлорита кальция (НГК). Расход рабочего раствора при дезинфекции почвы (впитывающей поверхности) **от 1,5 до 2 л на 1 кв. м.** Таким образом, для обработки 1 кв.м почвы нейтральным гипохлоритом кальция необходимо 1,5л рабочего раствора (1,5 л воды и 15г НГК), для обработки 10 кв. м. необходимо 15 литров рабочего раствора (15л воды и 150г НГК), на 100 кв.м 150л (150л воды и 1,5 кг НГК), 1000кв.м соответственно 1500 литров (1500л воды и 15 кг НГК).

Пример 2: Использование сульфохлорантина.

Для приготовления раствора необходимо на 10 литров воды взять 10 г сульфохлорантина. Для обработки 1 кв. метра почвы - 1,5 л рабочего раствора (1,5 л воды и 1,5г сульфохлорантина), для обработки 10 кв. м. необходимо 15 литров рабочего раствора (15 л воды и 15г сульфохлорантина), на 100 кв. метров 150 л (150л воды и 150 г сульфохлорантина), 1000 кв. м соответственно 1500 литров (1500 воды и 1,5 кг сульфохлорантина).

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

дезинфекция колодцев и скважин

Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и профилактическую дезинфекцию.

Дезинфекция колодцев, попавших в зону подтопления, включает:

- предварительную дезинфекцию колодца;
- очистку колодца;
- повторную дезинфекцию колодца.

Предварительная дезинфекция шахтного колодца.

Перед дезинфекцией колодца рассчитывают объем воды в нем (в м³), который равен площади сечения колодца (в м²) на высоту водяного столба (в м).

Проводят орошение из гидропульта наружной и внутренней части ствола шахты 5%-ным раствором хлорной извести из расчета 0,5 л на 1 м² поверхности.

5%-ным раствором хлорной извести готовится из расчета 50 гр. хлорной извести на 1 л. воды. (то есть, **на 1 колодец необходимо, примерно, 1 кг хлорной извести методом орошения**).

При использовании другого дезинфицирующего средства необходимо пользоваться инструкцией по применению препарата.

Выполняют дезинфекцию следующим образом: готовят **5%-й раствор хлорированной воды**. Для этого **500 грамм хлорной извести** заливают холодной водой, растирают до получения жидкой кашицы и **вливают в 10 литров воды**. Тщательно перемешивают, отстаивают, сливают прозрачную воду. На 1 м³ воды расходуют 1 ведро прозрачного состава. Заливают опрыскивателем стены колодца, воду и в раскрытом виде колодец оставляют на сутки. Воду тщательно перемешивают, колодец закрывают крышкой и оставляют на 1,5 - 2 часа, не допуская забора воды из него.

Очистка колодца.

Очистка проводится через 1,5 - 2 часа после предварительной дезинфекции колодца. Колодец полностью освобождают от воды, очищают от попавших в него посторонних предметов и накопившегося ила. Стенки шахты очищают механическим путем от обрастаний и загрязнений. Выбранные из колодца грязь и ил вывозят на свалку или погружают в заранее выкопанную на расстоянии не менее 20 м от колодца яму глубиной 0,5 м и закапывают, предварительно залив содержимое ямы 10%-ным раствором хлорной извести (100 гр. хлорной извести на 1 л воды).

Стенки шахты очищенного колодца при необходимости ремонтируют, затем наружную и внутреннюю часть шахты орошают из гидропульты 5%-ным раствором хлорной извести (либо другим средством, приготовленным по инструкции к препарату) из расчета 0,5 л/м³ шахты.

Повторная дезинфекция колодца.

После очистки, ремонта и дезинфекции стенок шахты приступают к повторной дезинфекции колодца.

Выдерживают время, в течение которого колодец вновь заполняется водой, повторно определяют объем воды в нем (в м³) и вносят потребное количество раствора хлорной извести либо другого дезинфицирующего препарата согласно инструкции по применению. **Например, при использовании хлорсодержащих таблеток «Акватабс» - 8,67 необходимо 5 таблеток на 1 куб. м (1000 л).** Из расчета на **1 колодец объемом 7 куб м (7000 л) – 35 таблеток.**

После внесения дезинфицирующего раствора воду в колодце перемешивают в течение 10 минут, колодец закрывают крышкой и оставляют на 6 часов, не допуская забора воды из него. По истечении указанного срока наличие остаточного хлора в воде определяют качественно - по запаху или с помощью иодометрического метода. При отсутствии остаточного хлора в воду добавляют 0,25 - 0,3 первоначального количества дезинфицирующего препарата и выдерживают еще 3 - 4 часа.

После повторной проверки на наличие остаточного хлора и положительных результатов такой проверки проводят откачку воды до исчезновения резкого запаха хлора.

Контроль за эффективностью дезинфекции колодца проводится лабораторно. И только после этого воду можно использовать для питьевых и хозяйственно – бытовых целей.

Если мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами либо иными средствами и методами, разрешенными к применению и направленными на уничтожение бактериального и вирусного загрязнения.

Обеззараживание воды в колодце проводится после дезинфекции самого колодца с помощью различных приемов и методов, но чаще всего с помощью дозирующего патрона, заполненного, как правило, хлорсодержащими препаратами. Патрон возможно изготовить самостоятельно, используя пластиковую бутылку из-под питьевой воды объемом 0,5л (либо другой емкости, исходя из количества дезинфицирующего препарата), предварительно перфорированную, на дно помещается груз (камни).

По количеству препарата подбирают подходящий по емкости патрон (или несколько патронов меньшей емкости), заполняют его препаратом, добавляют воды при перемешивании до образования равномерной кашицы, закрывают пробкой и погружают в воду колодца на расстояние от 20 до 50 см

от дна в зависимости от высоты водяного столба, а свободный конец веревки (шпагата) закрепляют на оголовке шахты.

При уменьшении величины остаточного хлора или его исчезновения (примерно через 30 суток) патрон извлекают из колодца, освобождают от содержимого, промывают и вновь заполняют дезинфицирующим препаратом.

В случае обнаружения стойкого химического загрязнения, обусловленного воздействием потенциально опасных объектов во время затопления, следует принять решение о ликвидации водозаборного устройства.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ (обработка помещений поводится самостоятельно жильцами)

Объекты обеззараживания:

- поверхности помещений (пол, стены, двери);
- посуда;
- белье;
- игрушки.

Способы обеззараживания:

- поверхности помещений (пол, стены, мебель) протирают или орошают;
- посуда, белье, игрушки замачиваются в дезинфекционном растворе.

Для обработки помещений применяют хлорсодержащие препараты (хлорамин, ДП Алтай, ДП-2Т, Дезхлор, Деохлор и др.). Рабочие растворы готовят в пластмассовых (эмалированных) или стеклянных емкостях путем растворения необходимого количества дезинфицирующего средства в воде. Приготавливаем растворы по режиму на вирусные заболевания.

Пример 1: для приготовления 3% раствора хлорамина необходимо взять 300г хлорамина на 10 л. воды. Расход рабочего раствора при протирании - 150 мл на 1 кв. м, при орошении гидропультом 300 г на 1 м.кв., при замачивании посуды - **2 л на комплект**, при замачивании **сухого белья – 4 л на 1 кг. Время экспозиции (выдержки) 30 – 60 минут**. По истечении указанного времени (30 – 60 минут) необходимо промыть чистой водой. Итого как пример на обработку одного дома площадью 200 кв.м (без площади территории) потребуется **60 л рабочего раствора, то есть, 60 л воды и 1,8 кг хлорамина или 6 упаковок по 300 гр.**

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ОБРАБОТКА НАДВОРНЫХ УБОРНЫХ, ПОМОЙНЫХ ЯМ И МУСОРНЫХ ЯЩИКОВ

Наиболее простым и доступным методом обеззараживания выгребных ям является обработка с применением химических препаратов. Для химической обработки выгребных ям (туалетов) могут использоваться любые хлорсодержащие средства, как в сухом виде, так и в растворе.

Обработка проводится путем заливки любыми хлорсодержащими дезинфекционными препаратами (хлорная известь, хлорамин, гипохлорит кальция нейтральный (НГК), сульфохлорантин, ДП-2Т, Дез-хлор, ДП Алтай и др.).

Приготовление дезинфекционного раствора проводится в соответствии с методическими рекомендациями по применению дезинфекционного препарата, при этом концентрация растворов должна быть не менее 5%.

Пример: для приготовления 5% рабочего раствора хлорамина необходимо взять **500г хлорамина и развести в 10л воды**. Залить содержимое выгребной ямы (туалета) из расчета **2 л на 1 кв. м нечистот**. То есть, если площадь выгребной ямы составляет 5 кв.м, то на одну выгребную яму требуется **10 л рабочего раствора при растворении в нем 500 г хлорамина**.

При применении сухих порошкообразных хлорсодержащих препаратов засыпать нечистоты из расчета **200г препарата на 1 кг нечистот**. То есть, на 1 (одну) надворную установку использовать примерно **1-2 кг**. Также можно обработать 10% раствором хлорной извести или извести белильной термостойкой, 5% раствором НГК или 7% раствором ГКТ. Норма расхода — 500 мл/м², время воздействия 1 ч.

ВНИМАНИЕ!

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения Салым <https://adminsalym.gosuslugi.ru/>

«Салымский вестник» Информационный бюллетень муниципального образования «Сельское поселение Салым» Учредитель: Администрация сельского поселения Салым	Адрес редакции: 628327 ХМАО-Югра Нефтеюганский район, ул. Центральная, 1 Главный редактор: Черкезов Г.С. Ответственный за выпуск и распространение бюллетеня Кавалаяускайте К.К. Номер подписан в печать: 04/03/2026 Тираж: 10 экземпляров Цена: Бесплатно	Бюллетень не подлежит государственной регистрации средств массовой информации в соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
--	---	---